



AVLOCK
INTERNATIONAL





Theaded Inserts

کاربرد: در ورق های نازک
جنس: آلیاژ آلومینیوم، فولادی، فولاد
ضد زنگ، بصورت صاف یا دنده دار



Thin-Sheet rivnut

کاربرد: در ورق های نازک
موجود در: آلیاژ آلومینیوم، فولادی، فولاد
ضد زنگ، بصورت صاف یا دنده دار



Large Flange rivnut

کاربرد: برای توزیع متناسب بار
موجود در: آلیاژ آلومینیوم، فولادی، فولاد
ضد زنگ، بصورت صاف یا دنده دار



Hexsert

کاربرد: در مکانهایی که نیاز به گشتاور
بالای پیچشی و بیرون کشی مناسب است.
موجود در: آلیاژ آلومینیوم، فولاد، فولاد
ضد زنگ، در ورژن های نیمه یا کامل.



Eurosert

کاربرد: برای ایجاد دنده های بلبرینگ ها
در اجزای ورق نازک طراحی شده است.
موجود در: آلیاژ آلومینیوم، فولادی، فولاد
ضد زنگ، بصورت صاف یا دنده دار



Blubex

کاربرد: گیره های Break Stem با انتهای
شکاف دار، سطح اتکای بالایی در مقابل صفحه
پشتی ایجاد می کند.



BTR Rivet

کاربرد: مناسب جهت ایجاد اتصال بر روی لوله ها و
سطوح راه راه و غیر معمول.
گیره های BTR در متریال هایی که گیره های دیگر توانایی
توانایی اتصال را ندارند به علت طراحی خاص اتصال ایجاد میکنند.



Avinox

کاربرد: گیره های مقاوم Stainless Steel
برای ورقه های نازک.



Stavex

کاربرد: گیره هایی با اتصال چندگانه
فولاد مقاوم و Stainless Steel.



AVD Peel

کاربرد: مناسب جهت اتصال پلاستیک، رابر، چوب
و لمینت ها. استفاده گسترده در کاروان ها، تریلر ها
مبلمان، پنجره ای قاب پلاستیکی با هر محصولی که
از اتصال متریال نرم و شکننده تولید شود.





Briv

کاربرد: با سر گردی که دارند باعث گیرش بالایی شوند. نصب آسان، کم هزینه تر نسبت به جوشکاری و پرچ اختصاصا برای استفاده در سازه سبک مناسب برای مونتاژ متريال فلزی، پلاستیکی، آلایژ آلومینیوم



Rivcrew

کاربرد: رزوه دار، قابل باز شدن و دوباره بسته شدن مقاومت در برابر ارتعاشات در مقایسه با پیچ های استاندارد



Chobert

کاربرد: گیرش کنترل شده را به صورت مداروم ایجاد می کند. مناسب برای مواد شکننده و نرم گیرش سبک این نوع یخ باعث شده است برای استفاده در Pivot Pin و در انتها شلنگ ها مناسب است.



Avtronic

کاربرد: برای اتصال کانکتورهای DIN41612 به PCB ها طراحی شده است. اما برای استفاده در اتصال طیف گسترده ای از کانکتورها به اجزای الکتریکی نیز مناسب می باشد. مقاومت ارتعاشی و بیرون کشیدگی بالایی دارد.



Lockbolt® fasteners

کاربرد: کشش بالا، درجه 8.8 - مقاوم در برابر لرزش و تکه تکه شدن مشکلات مربوط به شل شدن مهره پیچ قفل شوند، راز بین می برد. اجتناب از خطای اپراتور - تداوم در مقادیر پیش تقویت - نصب سریع سروصدای کم، مقادیر گیره بالا - پیچ و مهره قوی نوع اتصال دهنده



HYDRALOC "T"® Pin and Collar

کاربرد: قطر 10 تا 28 میلیمتر موجود است. طول های مختلف دارد. درجه 8.8، 13 تا 28 میلیمتر



HYDRALOC "T"® Nut head Pin & Collar

کاربرد: پین و گردن سر مهره قطر 13 تا 28 میلیمتر موجود است. دارای طول های مختلف، درجه 8.8 طراحی شده برای برنامه های کاربردی که دسترسی دشوار است.



Multi-grip Pin & Collar

کاربرد: دارای پین و کولار چند منظوره، با طول های مختلف مقرون به صرفه تر از روش هاس بست سنتی است. موجود از قطر 5 تا 10 میلی متر، گیره چند منظوره با محدوده قابل تغییر، ایده آل برای کاربردهای که ضخامت مواد متفاوت است.



C106 Pin & Collar

کاربرد: پین C106، کولار یک اتصال دهنده متریک است. جلوگیری از خطای اپراتور و مقرون به صرفه تر از روش های بست سنتی است. قطر 5 تا 10 میلیمتر، سرگرد، در طول های مختلف موجود است.



Large Diameter Blind Fasteners (IBOMR)

کاربرد: پیچ و مهره صنعتی با قدرت بالا مورد استفاده در شرایطی که یک اتصال دهنده دوتایی به طور معمول استفاده می شود. IBOM یک وظیفه سنگین، مقاومت بالا مقاوم در برابر ضربه، اتصال دهنده های فلزی کور است.



®Avtainer

کاربرد: اتصال دهنده Avdel Avtainer یک اتصال دهنده فولادی قوی برای اتصال موارد کامپوزیت به فلز است. با مقاومت برشی بالا با توجه به ساقه قفل Avtainer ایجاد اتصال مقاوم در برابر لرزش در حالی که سیل نئوپرن ایجاد یک اتصال آب بندی می کند



®Avdelok

کاربرد: کلید قفل Avdelok یک قفل مقاوم در برابر ارتعاش با گیره کنترل بالا است. سرعت نصب آسان و بازرسی ساده ساخت این پرچین ایده آل برای برنامه های کاربردی سنگین مهندسی است. موجود با متريال کربن و آلایژ آلومینیوم.





Hydrapac* Hydraulic Power Units

سیستم پاور هیدرولیک هیدروپک، قابل حمل، فشرده و قابل ارائه در مدل های 220 ولت، 380 ولت، 525 ولت می باشد. بخش الکترونیک در محفظه خشک جداگانه قسمت خارجی بالای موتور نگه داری می باشد. قابل ارائه در حالت دوگانه (Dual) که امکان اجرای ابزار هیدرولیکی را می دهد. قابل ارائه در صورت Mobile Diesel



طیف وسیعی از ابزارهای هوایی Sumake

- دریل ها
- خرد کننده ها
- سمباده زن ها
- ریوت ها
- آچارهای ضربه ای
- سوزن های اسکالر
- پیچ گوشتی ها
- محفظه های مکش
- ابزار کنترل هوا (باد)

Genesis* Tooling Range

کارایی بالا، ابزار دستی هیدرو نیوماتیک سبک برای break stem rivet نسل genesis ابزار سبک هستند برای بدنه های پلاستیکی تضعیف شده یا پایه لاستیکی سنگین جمع کننده سریع بنده پرچ خروجی هوا خلاء بر روی ماشه سازگار با ابزار پیشرفته دسته پلاستیکی بسیار نرم شمارنده یکپارچه داخلی (به غیر از مدل nG1) مشخصه nG1 و nG2 : تعویض سریع سری ابزار کاهش خستگی کاربر مصرف پمپ باد را به حداقل می-رساند کاهش زمان برای خالی کردن مخزن پرچ های گرفته شده محدوده وسیعی از اتصالات را در اختیار شما قرار می دهد ارگونومیک





شرکت کالای صنعت پترو پیاموند

PETROPIAMOND
component solution CO.LTD

آدرس : تهران، بلوار آیت اله کاشانی، مابین رامین و گلستان، ساختمان ۲۶۰، طبقه ۳، واحد ۱۷
تلفن : www.petro-piamond.com Info@petro-piamond.com